

CATÁLOGO DE PRODUTOS



ELETROLUZ

A Empresa

A *Eletroluz* é uma distribuidora de materiais elétricos chapecoense que atende a empresas de todo o mercado regional do oeste de SC.





Cabo Flexível 750v
0,50mm até 25,0mm



Fio Sólido 750v
1,5mm até 10,0mm



Cordão Paralelo
2x0,50mm até 2x4,0mm



Fio Chumbo
2x0,75mm até 2x4,0mm



Cabo Rígido 0,6/1kv
10,0mm até 70,0mm



Cabo Flexível HEPR 90°
0,6/1kv 2,5mm até 240,0mm



Cabo PP 500v 2, 3, 4 vias
0,75mm até 2,5mm



Cabo Flex HEPR 90°, 2, 3, 4 vias
1,5mm até 16,0mm



Cabo de Controle 5, 12, 20,
25 vias, Diversas Bitolas



Cabo Flexível Silicone 200
1,5mm até 4,0mm



Cordão Bicolor e Cristal 500w
2x0,75mm e 2x1,5mm



Cabo Blindado 4, 12 vias
0,75mm até 4,0mm



Cabo Duplex 0,6/1kv
10,0mm e 16,0mm



Cabo Triplex 0,6/1kv
10,0mm 16,0mm 25,0mm



Cabo Quadruplex 0,6/1kv
10,0mm até 70,0mm



Cabo Coaxial 75 OHMS



Cabo Coaxial c/ Tripolar



Fio FE-100



Fio CCI 0,40mm e 0,50mm
1, 2, 3 e 4 pares



Cabo Multilan
Cat-5E Furukawa



Cabo Nú
16,0mm até 70,0mm



Disjuntor DIN SHB 3kA, Curva C

Monofásico 10A até 63A
Bifásico 10A até 63A
Trifásico 10A até 125A



Interuptor DR 30mA

Bipolar 25A, 40A, 63A
Tetrapolar 25A, 40A, 63A, 80A



Dispositivo DPS Classe II

DPS 275v 20kA, 45kA, 80kA



Disjuntor ASM 3kA 220v 5kA 380v

Monofásico 10A até 90A
Bifásico 10A até 90A
Trifásico 10A até 100A



Disjuntor DSJ-N3 12kA 380v

Trípolar 70A até 250A



Disjuntor DS 50kA 380v

DS 400-H - 300A, 350A, 400A
 DS 800-S - 450A 500A 600A 700A 800A



Contator Tripolar CS(A)

9A, 12A, 18A, 22A, 32A, 40A, 50A, 65A, 75A, 85A, 100A



Relê Térmico CS(A)

RTS-22 - 1,6A até 22A
 RTS-40 - 24-36A, 28-40A
 RTS-85 - 34-50A, 45-65A, 54-75A, 63-85A



Disjuntor Motor DMS-32

1-1,6A 1,6-2,5A 2,5-4A
 4-6,3A 6-10A 9-14A 13-18A
 17-23A 20-25A 24-32A



Chave Partida CPS(A)

CPS-9 2CV, 3CV, 5CV 380v
 CPS-12 7,5CV 380v
 CPS-18 10CV 380v
 CPS-22 12,5CV 380v



Acoplamento ACS IP44 6H

2P+T - 16A 32A
 3P+T - 16A 32A
 3P+T+N - 16A 32A



Plug PLS IP44 6H

2P+T - 16A, 32A
 3P+T - 16A, 32A, 63A
 3P+T+N - 16A, 32A



Tomada Embutir TES IP44 6H

2P+T - 16A 32A
 3P+T - 16A 32A



Tomada Sobrepor TSS IP44 6H

2P+T - 16A, 32A
 3P+T - 16A, 32A, 63A
 3P+T+N - 16A, 32A



Fita Isolante

19mm x 10mts Preta
 19mm x 20mts Preta



Quadro Sobrepor sem Porta Para 2 e 4 disj. DIN



Quadro de Embutir com Porta Para 4 , 8 , 12, 18, 24 disj. DIN



Caixa de PVC Sobrepor para 1 disj. + Tomada



Bobina para Contator CS(A)

24v 120v 220v 380v



Conector para Cabos

DS-400 1x240mm
 DS-400 2x120mm



Contato Auxiliar

Frontal 1NA ou 1NF
 Lateral 1NA+1NF

Lâmpadas



Lâmpada Compacta Reta
11W 15W 20W 25W 30W



Lâmpada Compacta Espiral
15w 20w 25w 45w



Lâmpada Flúor Tubular T-8
15w 30w 32w



Lâmpada Flúor Tubular T-5
14w 28w 54w



Lâmpada Flúor Tubular T-10
20w 40w 110w



Lâmpada Mista
160w 250wE27 250wE40 500w



Lâmpada Vapor de Sódio
70w 250w 400w



Lâmpada Vapor Mercúrio
250w 400w



Lâmpada V. Metálico Ovóide
250w 400w



Lâmpada V. Metálico Tubular
250w 400w 1000w 2000w



Lâmpada Vapor Metálico R7S
70w 150w



Lâmpada Tubular LED
10w 18w 44w



Lâmpada LED Vela
4w Bivolt



Lâmpada LED Bulbo
6w 10w - Bivolt



Lâmpada Infravermelho
250w



Lâmpada Halógena
150w 300w 500w



Lâmpada Incandescente
25w 40w



Lâmpada Incandescente Vela
25w 40w



Reatores de Descarga Externo

Vapor Metálico
70w, 150w, 250w, 400w, 1000w, 2000w
Vapor Mercúrio
80w, 250w, 400w
Vapor Sódio
70w, 150w, 250w, 400w



Reatores de Descarga Interno

Vapor Metálico
70w, 150w, 250w, 400w
Vapor Mercúrio
400w



Reator Partida Rápida AFP

1x20w, 1x40w, 1x110w
2x20w, 2x32w, 2x40w, 2x110w



Reator Eletrônico AFP T-5

2x14-35w 2x54w



Reator Eletrônico BFP e AFP

1x16w, 1x20w, 1x32w, 1x40w, 1x110w
2x16w, 2x20w, 2x32w, 2x40w, 2x110w



Reator Convencional

20w 40w



Projetor LED
10w, 20w, 30w, 50w, 100w



Projetor com Alojamento IP-65
70/150w R7S ou E-40 até 400w



Projetor Retangular para Lâmpadas
160w, 250w, 400w, 1000w, 2000w



Luminária com Aletas Completa
2x20w 2x40w



Luminária Alto Rendimento Embutir
2x14w/16w/20w ou 2x28w/32w/40w/54w



Luminária Alto Rendimento Sobrepor
2x14w/16w/20w ou 2x28w/32w/40w/54w



Luminária Comercial
1x40w, 1x110w, 2x20w, 2x40w, 2x110w



Luminária Hermética IP65
2x28/54w e 2x40w



Signalizador Simples (cores)
Amarelo, Azul, Incolor, Verde, Vermelho



Lum. Tartaruga Alumínio



Lum. Tartaruga Blindada



Lum. Tartaruga Nylon



Plafon Redondo 30CM



Plafon Quadrado Embutir e Sobrepor



Plafon Nylon



Linha LUMINO



Linha BELEZE



Linha ARTIS



Interruptor 1 Tecla



Interruptor 2 Teclas



Interruptor 3 Teclas



Pulsador Camp./Minuteira



Interruptor 1T + Tomada



Interruptor 2T + Tomada



Tomada 10A e 20A



Tomada Dupla



Tomada RJ-11 e RJ-45



Tomada TV a cabo



Cigarra/Campainha



Variador de luminosidade



Interr. Bipolar / Intermediário



Placa Cega 2x4



Placa Cega 4x4 e Redonda



Caixa Linha E



Placa c/ furo Linha E



Interruptor 1 tecla Linha E



Interruptor 2 teclas Linha E



Interruptor 3 teclas Linha E



1T + Tomada Linha E



2T + Tomada Linha E



Tomada 10/20A Linha E



Tomada Dupla Linha E



Tomada RJ-11/45 Linha E



Placa Cega Linha E



Placa p/ RJ Linha E



Perfildado 38x38 6 metros



Acoplamento 38x38



Cantoneira ZZ 38x38



Curva Inversão 38x38



Curva Horizontal 38x38



Curva Vertical Ext. 38x38



Curva Vertical Int. 38x38



Flange 38x38



Gancho p/ Lumin. e Perfil.



Junção Interna I 38x38



Junção Interna L 38x38



Junção Interna T 38x38



Junção Interna X 38x38



Sapata Interna 38x38



Tirante Rosca Total 1/4 3mts



Arruela Lisa 1/4



Parafuso Lentilha 1/4



Porca Sextavada 1/4



Eletrocalha Perf. Estrutural

50x50 100x50 100x100 200x50 200x100



Curva de Inversão Perf.

50x50 100x50 100x100 200x50 200x100



Curva Horizontal Perf. 90°

50x50 100x50 100x100 200x50 200x100



Curva Vertical Externa Perf. 90°

50x50 100x50 100x100 200x50 200x100



Curva Vertical Interna Perf. 90°

50x50 100x50 100x100 200x50 200x100



Emenda Interna Perf. U

50x50 100x50 100x100 200x50 200x100



Junção Lateral Perf.

50mm 100mm



Mão Francesa Simples

100mm 200mm 300mm



Suporte Susp. p/ Tirante

50x50 100x50 100x100 200x50 200x100



TE Horizontal Perf.

38mm 50mm 100mm 200mm



TE Vert. de Descida Lateral Perf.

38mm 50mm 100mm 200mm




Tampa de Encaixe

38mm 50mm 100mm 200mm

Cores: Cinza Branco Vermelho



Condutele PVC 1/2 3/4 e 1"



Tampas para Condutele



Adaptador PVC
1/2", 3/4", 1"



Abraçadeira PVC Cinza
1/2", 3/4", 1"



Eletroduto PVC Cinza
1/2", 3/4", 1"



Curva PVC Cinza 90°
1/2", 3/4", 1"



Luva PVC
1/2", 3/4", 1"



Eletroduto PVC
1/2" até 4"



Luva PVC
1/2" até 4"



Curva PVC 90°
1/2" até 4"



Curva PVC 180°
1/2" até 2"



Eletroduto Galvan. NBR 5598
e NBR 5624 3/4" até 4"



Curva Galvaniz. 90° NBR 5598
e NBR 5624" 3/4 até 4"



Luva Galvaniz. NBR 5598
e NBR 5624" 3/4 até 4"



Kanaduto Corrugado Cinza
Bitolas 1" até 4"



Emenda para Kanaduto
Bitolas 1 1/4" até 4"



Kanadren - Duto para Drenagem
Bitolas 4" e 6"



Mangueira Corrugada - Reforçada
Bitolas 5/8" 3/4" e 1"



Mangueira Corrugada - Super
Bitolas 5/8" 3/4" e 1"



Caixa Inspeção PVC
20x25



Conector Parafuso Fendido (PF)

10mm, 16mm, 25mm, 35mm
50mm, 70mm, 95mm, 120mm
150mm, 185mm, 240mm



Terminal Cobre TM e TM-L

10mm, 16mm, 25mm, 35mm
50mm, 70mm, 95mm, 120mm
150mm, 185mm, 240mm



Terminal Sapata TA

10mm, 16mm, 25mm, 35mm
50mm, 70mm, 95mm, 120mm
150mm, 185mm, 240mm



Luva de Emenda LM

10mm, 16mm, 25mm, 35mm
50mm, 70mm, 95mm, 120mm
150mm, 185mm, 240mm



Conector Deriv. Cunha

CDCIII 10/16mm
CDCI 25mm
CDCVII 35mm



Conector Deriv. Piercing

CDP-70 (10-95 p/ 1,5-10mm)
CDP-95 (10-95 p/ 4-35mm)



Conector Haste Terra 1/2 e 5/8



Conector GTDU 1/2 x 5/8"



Conector Paraf. Fendido PFR 35mm



Terminal TCM-C e TCM-L

10mm, 16mm, 25mm, 35mm, 50mm
70mm, 95mm, 120mm, 150mm, 185mm



Caixa de Inspeção 250x250
Tampa de Insp. Ferro Fundido



Haste Terra

Alta camada 5/8x2,4mts
Baixa camada 5/8x2,4mts



Captor Franklin 300mm
Uma e Duas Descidas



Terminal Aéreo 60cm c/Presilha
Horizontal e Vertical



Isolador Simples
Fix. Horizontal ou com Rosca Sob.



Mastro Simples
3 metros 1 1/2" e 2"



Base para Mastro
1 1/2" e 2"



Conjunto de Contraventagem
P/ Mastro 1 1/2" e 2"



Isolador Simples p/ Mastro
1 1/2" e 2"



Isolador reforç. p/ Mastro 2 Desc.
1 1/2" e 2"



Caixa Suspensa 2"



Conector Emenda e Medição



Presilha em Latão
16/35mm e 35/50mm



Grampo Paralelo 44-1



Tomada 10/20A



Interr. 1 Tecla



Centro de cordão



Plug Macho/fêmea 2P



Plug Macho/fêmea 2P+T



Soquete Pendente



Soquete Fixo



Soquete c/ rabicho



Soquete Antivibratório



Soquete H0 Macho/ fêmea



Soquete p/ plafon



Soquete Fixo



Soquete para tempo



Soquete E-40



Soquete Plafon



Ducha Enertronic



Torneira Elétrica



Ducha Enerducha



Canaleta Linha E



Canaleta piso



Canaleta Cinza aberta



Canaleta Branca fechada



Cotovelo Externo



Cotovelo Interno



Luva Emenda



Cotovelo 90°



Tê



Quadro de Comando Metálico (tamanhos diversos)



Quadro para Medidor Padrão Celesc 2 medidores até 30 Medidores



Centro Dist. Embutir e Sobrepor

P/ 16 Din P/ 24 Din P/ 32 Din P/ 44 Din



CD PVC Embutir e Sobrepor

4P Din 8P Din 12P Din 18P Din 24P Din



Quadro Plástico com Fecho

20x14x14 28x18x14 35x26x17 40x30x20



Quadro Plástico Multiuso

11x11x6 12x9x7 20x14x9



Caixa para Botoeira

1, 2 e 3 furos



Caixa de Ferro Parede

2x4 4x4



Caixa de Ferro Teto

FMS (baixa) FMD (alta)



Condulete de Alumínio 3/4" até 2"



Caixa Poliwetzel



Tampas para Condulete



Box Reto 3/4 até 2"



Box Curvo 3/4 e 1"



Luva Alumínio 3/4 e 1"



Arruela e Bucha 3/4 até 4"



Conector Poliwetzel



Trilho DIN



Barramento de Cobre



Barramento Pente Monofásico



Barramento Pente Trifásico



Isolador para Barramento



Isolador Tipo Pente



Borne de ligação



Borne Terra



Terminal Pino



Terminal Olhal



Terminal Forca



Terminal Fêmea



Terminal Tubular



Terminal Tubular Duplo



Terminal Macho



Botão Duplo



Botão Simples



Botão Emergência



Manopla 2P e 3P



Sinaleiro LED 220v



Pressa Cabo Nylon



Fim de Curso 1NA 1NF
Alavanca, Haste e Pistão



Ventilador



Filtro para Painel



Capacitor Trifásico
2,5 até 30 KVAR



Abraçadeiras de Nylon Branca
100mm até 370mm



Abraçadeiras de Nylon Preta
100mm até 370mm



Borneira com Suporte



Conector de Nylon
4mm 6mm 10mm 16mm



Chave Bóia Elétrica

Flarme de Incêndio , Emergência, Relés e Sensores.



exatron



Acionador Quebra Vidro



Detector de Fumaça



Central Alarme de Incêndio

Sirene Alarme Incêndio



Cabo Blindado Alarme Incêndio



Bloco aut. 2 faróis LED 1200 Lumens
Bloco aut. 3 faróis LED 1800 Lumens



Sinaliz. SAÍDA Emergência LED Dupla
Sinaliz. SAÍDA Emergência LED Simples



Luminária de Emergência LED



Fonte chaveada



Relê de Tempo



Relê de falta de fase
Relê de Nível



Controlador de Temperatura



Multimedidor Digital 380V



Transformador de Corrente



Minuteira Temporizada



Sensor Presença Teto 360°



Sensor Presença Frontal




Base para Relê



Relê Fotoelétrico



Dispositivo DPS 275v
20KA / 40KA





ELETROLUZ

49 3025.8450
www.eletroluzsc.com.br